

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР099.Н.00441

(номер сертификата соответствия)

029430

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дымоход»,  
ОГРН 1047797019478.  
Адрес: 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, эт.3, пом. 1-3.  
Тел. 8 (495) 363-38-54.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Индивидуальный предприниматель Крутов Виктор Петрович,  
ОГРНИП 304770000246206.  
Адрес: 109044, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 30, стр. 1, кв. 65.  
Тел.: (49624) 9-70-28.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.  
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,  
комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.  
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Элементы дымоходов (трубы фитинги) из  
нержавеющей стали торговой марки  
«ROSINOX», выпускаемые по ТУ 5263-002-  
58181236-2010. Серийный выпуск.код ОК 034  
(ОКПД 2)  
25.99.29.190**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие,  
работающие на различных видах топлива. Требования  
пожарной безопасности. Методы испытаний" (п.п. 4.39.1,  
4.39.2, 4.39.3, 4.39.6, 4.39.11)**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

Отчет об испытаниях № 0595/ДС от 13.03.2019 г.  
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5263-002-58181236-2010

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2019 по 19.03.2024Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.К. Савельева

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР

Ю.Е. КИНОШВИН



УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
руководителя органа по  
сертификации  
«НПО ПОЖЦЕНТР»



В.Ю. Шитиков

М.п.

**АКТ № 1718-РИ/2**  
**о проведении инспекционного контроля**  
от "21" августа 2017 г.

г. Москва

1. На основании акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции (при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией) № 1718-АПИ/2 от "21" августа 2017 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г., акта № 1/27-ПЖ приемки продукции по качеству от 27.07.2017 г., письма от 28.07.2017 г., и результатов анализа информации о сертифицированной продукции: **Элементы дымоходов (трубы фитинги) из нержавеющей стали торговой марки «ROSINOX», Код ОКП 52 6350, выпускаемые по ТУ 5263-002-58181236-2010.**

наименование и обозначение продукции

выпускаемой

**ИП Крутов Виктор Петрович, ОГРНИП 304770000246206.**

**Адрес: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 30, стр. 1, кв. 65.**

наименование предприятия-изготовителя

орган по сертификации

**ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»**

наименование

**ДЕЛАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Продукция

**Элементы дымоходов (трубы фитинги) из нержавеющей стали торговой марки «ROSINOX», Код ОКП 52 6350, выпускаемые по ТУ 5263-002-58181236-2010.**

наименование и обозначение продукции

выпускаемая **ИП Крутов Виктор Петрович, ОГРНИП 304770000246206.**

**Адрес: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 30, стр. 1, кв. 65.**

наименование предприятия-изготовителя

**соответствует**

соответствует, не соответствует

требованиям **ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).**

нд

**сертифицированные показатели стабильны**

стабильны нестабильны

ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» считает

возможным

возможным, невозможным

сохранить действие сертификата:

**№ С-RU.ПБ37.В.01240 от 17 февраля 2014 г.**

№, дата выдачи

2. Установить срок очередной проверки

в соответствии с договором на проведение инспекционного контроля по сертифицированной продукции № 1718/ТР/ИК от "17" февраля 2014 г. и **Дополнительным соглашением № 1 от 01.06.2015 г.**

3. Направить данный Акт

**ООО «Дымоход»,**

**Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 1.**

Эксперт

подпись

**В.А. Литвинов**

должность, инициалы, фамилия

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МО.01.526.П.009041.06.09 от 26.06.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Дымоходы из нержавеющей стали одностенные и двустенные (систем МОНО и ТЕРМО) т.м.  
"ROSINOX"

изготовленная в соответствии  
ТУ 5263-001-58181236-2004

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(нужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН  
2.1.6.2309-07 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП  
2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99)

Организация-изготовитель:

ЗАО "ТЕПЛОМОДУЛЬ", 109004, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 1(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "ТЕПЛОМОДУЛЬ", 109004, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 1(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 496-0468 от 22.06.2009 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ  
"Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС  
RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503.  
Санитарно-эпидемиологическое заключение ГСЭС РФ № 77.01.15.013.Л.00001.01.5

№ 2724274

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.:  
пыль стекловолокна и стекловаты  
формальдегид  
фенол  
аммиак  
удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг

0,06  
0,01  
0,003  
0,04  
370

Область применения:

При строительстве и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий отраслей народного хозяйства на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других отраслей промышленности

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 5263-001-58181236-2004

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 5263-001-58181236-2004



Заключение действительно до 27.06.2014 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Волгин А. Р.

Бланк N 2724274



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ79.Н04090

Срок действия с 22.04.2013 по 21.04.2016

№ 1111399

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ79. Орган по сертификации продукции ООО "Ремсервис". 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.3, кор.1, тел. (495)504-89-38, факс (495)504-89-38, E-mail [ospremservice@mail.ru](mailto:ospremservice@mail.ru).

ПРОДУКЦИЯ Дымоходы из нержавеющей стали одностенные и двустенные марки ROSINOX.  
ТУ 5263-002-58181236-2010.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

52 6354

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 5263-002-58181236-2010

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое Акционерное Общество «Тепломодуль».  
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр.1.  
Телефон (49624)9-70-28.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое Акционерное Общество «Тепломодуль».  
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр.1.  
Телефон (49624)9-70-28.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 00153-032/1 от 19.04.2013 г. Испытательной лаборатории ООО "ПродМашТест", рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, г. Москва, Бумажный пр., д.14, стр.1; сертификата пожарной безопасности № С-РУ. ПБ37.В.00296 от 22.09.2010 выданный ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» Аттестат рег. № ССПБ.РУ.ПБ37 выдан 23.04.2009. МЧС России

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)  
Эксперт

*Handwritten signature*  
подпись

Т.Ю. Назарова  
инициалы, фамилия

Т.Г. Гром  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве**

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,

телефон: (495) 687 40 35, факс: (495) 616 65 69, E-mail: [uprav@77.rospotrebnadzor.ru](mailto:uprav@77.rospotrebnadzor.ru), <http://77.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

06 ИЮН 2014

№ 34 - 05 - 4/01 - 00180 - 34

Генеральному директору  
ЗАО «Тепломодуль»  
В.П. Крутову.  
109004, г. Москва,  
Марксистская ул., дом 20, стр.1.

На № 2/05 от 28.05.2014г.

О предоставлении информации

Управление Роспотребнадзора по городу Москве рассмотрело Ваше обращение и сообщает, что с вступлением в силу 1 июля 2010 года Соглашения таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года прекращена выдача санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию. Обращение подконтрольных товаров на таможенной территории Таможенного союза осуществляется при наличии документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров) – свидетельства о государственной регистрации.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с Единым перечнем товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза (Раздела II), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299, государственной регистрации подлежат впервые изготавливаемые на таможенной территории Таможенного союза, а также впервые ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза подконтрольные товары, относящиеся к 11 пунктам Раздела II и одновременно включенные в исчерпывающие позиции кодов ТН ВЭД ТС Единого перечня товаров.

При определении принадлежности продукции к Разделу II Единого перечня следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием группы товара в 11 пунктах товаров (перечисленных в начале Раздела II Единого перечня товаров). То есть, товар должен быть поименован как в группе товаров, так и в таблице с указанием кода ТН ВЭД ТС.

**Дымоходы не включены в пункты 1-11 Единого перечня и соответственно не подлежат государственной регистрации.**

По вопросам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы рекомендуем Вам обратиться в федеральные бюджетные (государственные) учреждения - центры гигиены и эпидемиологии, федеральные бюджетные (государственные) учреждения науки.

Руководитель (заместитель)

Е.Е. Андреева

Саушкина Л.А. 8(495)6159665